



REICHERT
WIEN


MIKROSKOPE

→
Großes Forschungsmikroskop „ZETOPAN“ für alle Durchlicht- und Auflichtuntersuchungen, stets photobereit!

Large Research Microscope "ZETOPAN" for all kinds of examinations with transmitted and reflected light. Always ready for photographing.

Grand microscope de recherche «ZETOPAN» pour tous les examens en lumière transparente et réfléchie. Possibilité photographique permanente.

Gran Microscopio «ZETOPAN» de investigación para todos los exámenes en luz transmitida e incidente, siempre listo a la microfotografía.



←
Arbeits- und Forschungsmikroskop „NEOZET“ für Durchlicht- und Auflichtuntersuchungen.

Routine and Research Microscope "NEOZET" for examinations with transmitted and reflected light.

Microscope de travail et de recherche «NEOZET» pour examens en lumière transparente et réfléchie.


Microscopio «NEOZET» de investigación y de rutina para exámenes en luz transmitida e incidente.

Universal-Kameramikroskop „Me F“

Mikroskop gestützter Bauart mit eingebauter Balgenkamera für das Format 9×12 cm bzw. $4'' \times 5''$. Für alle Auflicht- und Durchlichtuntersuchungen. Zusatzeinrichtungen für polarisiertes Licht, Lupenphotographie, Mikrohärtprüfung, Korngrößenbestimmung, Interferenz-Oberflächenprüfung sowie Auflicht- und Durchlicht-Phasenkontrast. Dreiteilige Optische Metallbank zur Unterstützung angebaute Zusatzeinrichtungen und zur Aufnahme einer Bogenlampe oder des Zwillampenaggregates „MERCURIUS“ mit einer 30 W-Niedervoltlampe und einem Quecksilberdampf-Hochdruckbrenner. Lampe mit 100 W-Zirkon-Brenner in Vorbereitung.

Universal Camera Microscope "Me F"

Microscope of the "inverted" type with built-in bellows camera for 9×12 cm and $4'' \times 5''$ respectively. For all kinds of examinations with reflected and transmitted light. Supplementary equipments for polarized light, macrophotography, micro-hardness testing, determination of grain-sizes, examination of surface finish by interference and for reflected and transmitted light phase contrast. Large tripartite optical metal bench for the support of built-on supplementary equipments and the fitting of arc lamps or the twin-lamp set "MERCURIUS" with a 30 watt low-voltage lamp and a maximum pressure mercury-vapour burner. Lamp with 100 watt zirconium burner in preparation.



Microscope universel à chambre photographique « Me F »

Microscope du type inversé («Le Châtellier») avec chambre photographique à soufflet pour le format 9×12 cm respectivement $4'' \times 5''$. Pour tous les examens par réflexion et par transparence. Equipements complémentaires pour lumière polarisée, macrophotographie, détermination de la micro-dureté, mesure de la grosseur du grain et pour la mesure de la rugosité des surfaces usinées par interférence ainsi que pour le contraste de phase par réflexion et par transparence. Banc optique en métal, tripartite, pour supporter les équipements complémentaires rapportés et le montage des lampes à arc, du dispositif à deux lampes «MERCURIUS» comprenant une lampe à bas voltage de 30 W et un brûleur à vapeur de mercure à très haute pression. Une lampe avec un brûleur à vapeur de zircon est en préparation.

Microscopio universal «Me F» con cámara microfotográfica

Microscopio de construcción invertida, con cámara a fuelle incorporada para formato 9×12 cm y $4'' \times 5''$ resp. Apropiado para toda clase de trabajos en luz incidente y transmitida. Equipos complementarios: luz polarizada, macrofotografía, microdúrometro, interferómetro, medición del tamaño de granos cristalinos, contraste de fases en luz incidente y transmitida. Gran banco óptico tripartito de metal para sostener los equipos suplementarios y para recibir los varios tipos de lámparas: arco voltaico o el grupo de dos lámparas «MERCURIUS» con lámpara de bajo voltaje acoplada a una lámpara de arco a vapor de mercurio HBO 200 de máxima presión. En preparación: lámpara a arco de circonio de 100 vatios.




←
 Monokulares Laboratoriumsmikroskop „RC“ mit Mikroskopstecklampe „Lux TB“ für direkten Netzanschluß.

Monocular Laboratory Microscope "RC" with plug-in Substage Lamp "Lux TB" for direct connection to the mains.

Microscope de laboratoire monoculaire «RC» avec lampe à fiche «Lux TB» pour raccordement direct au réseau.

Microscopio monocular «RC» de laboratorio con lámpara de subplatina «Lux TB» para conexión directa a la red.



→
 Große Fluoreszenzeinrichtung „FLUOREX“ mit Quecksilberdampfbrennern.

Large Fluorescence Equipment "FLUOREX" with mercury vapour burners.

Grande installation à fluorescence «FLUOREX» avec brûleurs à vapeur de mercure.

Gran Instalación Microfluorescente «FLUOREX» con quemadores de vapor de mercurio.



Heiz- und Kühlstischmikroskop „RCH“ (nach KOFLER) zur Thermoanalyse.

KOFLER Heating and Cooling Stage Microscope "RCH" for thermo-analysis.

Microscope «RCH» avec platines chauffante et réfrigérante d'après KOFLER pour l'analyse thermique.

Microscopio «RCH» con microplatinas calentadora y refrigeradora según KOFLER, para el análisis térmico de sustancias orgánicas.



←
 Monokulares Laboratoriumsmikroskop „RC“ mit Mikro-Illuminator „Lux E“ und Mikrophotographischer Kamera „Kam VBX“.

Monocular Laboratory Microscope "RC" with Micro-Illuminator "Lux E" and Photomicrographic Camera "Kam VBX".

Microscope de laboratoire monoculaire «RC» avec micro-illuminateur «Lux E» et chambre microphotographique «Kam VBX».

Microscopio monocular «RC» de laboratorio combinado con micro-iluminador «Lux E» y con cámara microfotográfica «Kam VBX».



← Mono-binokulares Mikroskop „CSM“ mit Universal-Mikroskoplampe „UNILUX“ für Hellfeld-, Phasenkontrast und Dunkelfeldbeleuchtung.

Mono-Binocular Microscope "CSM" with Universal Microscope Lamp "UNILUX" for bright-ground, phase contrast and dark-ground illumination.

Microscope mono- et binoculaire «CSM» avec microlampe universelle «UNILUX» pour éclairage en fond clair, contraste de phase et fond noir.

Microscopio mono-binocular «CSM» con lámpara de subplatina «UNILUX» de bajo voltaje, tipo universal, para exámenes en luz transmitida de campo claro, oscuro y de contraste de fases



← Kolpomikroskop (medizinisches Auflichtmikroskop) besonders zur Frühdiagnose des Kollumkarzinoms.

Colpo Microscope (Medical Microscope for Reflected Light). Particularly suitable for the early diagnosis of the collum carcinoma.

Micro-Colposcope (Microscope médical à éclairage par réflexion) destiné particulièrement au diagnostic précoce du carcinoma du col.

Colpomicroscopio y Microscopio biológico de luz incidente, particularmente destinado a la Ginecología para el diagnóstico precoz del carcinoma uterino.



→ Heizbank nach KOFLER für die Identifizierung organischer Substanzen durch Schmelzpunktbestimmung.

KOFLER Hot Bench for the identification of organic substances by determination of the melting point.

Banc chauffant de KOFLER pour l'identification des substances organiques par la détermination du point de fusion.

Banco calentador según KOFLER para la identificación de sustancias orgánicas por determinación del punto de fusión.



← „LANAMETER“ für Wollfeinheitsmessungen und qualitative Faseruntersuchungen. Handlich und tragbar!

"LANAMETER" for measuring the thickness of wool and the qualitative analysis of fibres. Portable and easy to operate.

«LANAMETRE» pour la mesure de l'épaisseur de la laine et l'analyse qualitative des fibres. Appareil portable et facilement à manipuler.

Lanómetro para la medición de la fineza de la lana y para el examen cualitativo de fibras. Aparato portátil y de fácil manejo.




← Projektionsmikroskop-Fibroskop für medizinische und industrielle Laboratorien sowie für Unterrichtszwecke.

Projection Microscope and Fibroscope for medical and industrial laboratories and for instructional courses.

Microscope de projection et Fibroscope pour laboratoires médicaux et industriels et les cours d'enseignement.

Microscopio de proyección y Fibroscopio tanto para laboratorios industriales y de medicina como para enseñanza.




←
 Auflichtmikroskop „MELABOR“ für Werkstoffuntersuchung durch Mikrohärteprüfung, Korngrößenbestimmung und Interferenz-Oberflächen-Prüfung.

Microscope for Reflected Light "MELABOR" for examinations of opaque materials, for micro-hardness testing, for determination of grain-sizes and examination of the surface finish by interference.

Microscope à éclairage par réflexion «MELABOR» pour l'examen des préparations opaques, pour la détermination de la micro-dureté, pour la mesure de la rugosité des surfaces usinées par interférence et la mesure de la grosseur des grains.

Microscopio metalográfico de luz incidente «MELABOR» para el examen de material opaco, para la determinación de la microdureza y del tamaño de granos cristalinos, y para el examen de superficies por interferencia.



→
 Stereomikroskop „Mak MS“ mit Koordinatenbewegung, für Auflicht- und Durchlichtuntersuchungen. Einfaches Stereomikroskop „Mak GS“ für Auflicht.

Stereoscopic Microscope "Mak MS" with coordinate movements, for examinations with reflected and transmitted light. Elementary Stereoscopic Microscope "Mak GS" for reflected light.

Microscope stéréoscopique «Mak MS» à mouvements orthogonaux, pour examens en lumière réfléchie et transmise. Microscope stéréoscopique élémentaire «Mak GS» pour examens par réflexion.

Microscopio binocular estereoscópico «Mak MS» con movimientos a coordenadas, para trabajos en luz tanto incidente como transmitida. Microscopio estereoscópico sencillo «Mak GS» para trabajos en luz incidente.



Mak MS

↑
 Werkstatt-Metallmikroskop „METATEST“ für metallographische Auflichtuntersuchungen in Werkstatt, Laboratorium und Kursbetrieb.

Metallographic Microscope "METATEST" for examinations of materials in industrial workshops, laboratories and for instructional courses.

Microscopio metalográfico «METATEST» pour le contrôle des matériaux dans les ateliers industriels, dans les laboratoires et pour les cours d'enseignement.

Microscopio metalográfico «METATEST» para el control de materiales en talleres industriales, en laboratorios y en escuelas de ingenieros.




Mak GS

→
 Großes Schlittenmikrotom „Om E“ für Paraffin-, Celloidin- und Gefrierschnitte.

Large Sliding Microtome "Om E" for paraffine-, celloidine and frozen sections.

Grand microtome à glissières «Om E» pour coupes en paraffine, celloidine et en congélation.

Gran Micrótomato de deslizamiento «Om E» para cortes tanto en parafina y celoidina como de congelación.





- AFGHANISTAN
- ALGERIA
- ARABIA
- ARGENTINE
- AUSTRALIA
- BELGIAN CONGO
- BELGIUM
- BURMA
- BOLIVIA
- BRAZIL
- BULGARIA
- CANADA
- CEYLON
- CHILE
- CHINA
- COLOMBIA
- COSTA RICA
- CUBA
- CYPRUS
- CZECHOSLOVAKIA
- DENMARK
- DOMINICAN REP.
- ECUADOR
- EGYPT
- EIRE
- EL SALVADOR
- ETHIOPIA
- FINLAND
- FRANCE
- GERMANY
- GREAT BRITAIN
- GREECE
- GUATEMALA
- HONDURAS
- HONG KONG
- HUNGARY
- INDIA
- INDONESIA

- IRAN
- IRAQ
- ISRAEL
- ITALY
- JAPAN
- LEBANON
- MOROCCO
- MEXICO
- NETHERLANDS
- NEW ZEALAND
- NICARAGUA
- NORWAY
- PAKISTAN
- PANAMA
- PARAGUAY
- PERU
- PHILIPPINES
- POLAND
- PORTUGAL
- PORT. EAST-AFRICA
- RUMANIA
- SUDAN
- SOUTH AFRICA
- SPAIN
- SWEDEN
- SWITZERLAND
- SYRIA
- TAIWAN
- THAILAND
- TURKEY
- URUGUAY
- U.S.A.
- U.S.S.R.
- VENEZUELA
- YUGOSLAVIA



REICHERT SERVICE

Die in diesem Flugblatt behandelten Geräte stellen nur einen Ausschnitt aus unserem Produktionsprogramm dar. Ausführliche Kataloge stehen auf Wunsch jederzeit zur Verfügung.

This folder shows just some of our most current instruments. Detailed catalogues will gladly be sent on request.

Les appareils décrits dans ce prospectus donnent seulement un aperçu de notre programme de fabrication. Des catalogues complets sont à votre disposition sur simple demande.

Los aparatos ilustrados en este folleto reproducen solamente un extracto de nuestro programa de fabricación. Catálogos detallados se entregan a solicitud.

REICHERT
WIEN



OPTISCHE WERKE C. REICHERT AG

WIEN XVII, HERNALSER HAUPTSTRASSE 219